




ភ្លៀងច្រើន និងអាកាសធាតុ
កាន់តែក្ដៅ គឺជាលក្ខខណ្ឌ
បង្កាត់តពូជដីល្អបំផុត
សម្រាប់សត្វមូស។



ការនេះអាចមានន័យថាសត្វមូសកាន់តែ
ច្រើន ហើយហានិភ័យនៃជំងឺនានាក៏កើនឡើង
ដែរ ដែលសត្វមូសចម្លងជំងឺនានាដូចជាវីរុស
ព្រៃឈើ Barmah (Barmah Forest), វីរុសប
ង្កររោគរលាកខ្លួរក្បាលជប៉ុន ហើយនិងវីរុស
រលាកខ្លួរក្បាល Murray Valley។

កិច្ចការពារដល់បំផុតប្រឆាំង
ទល់នឹងសត្វមូសដែល
ចម្លងជំងឺនានា គឺជៀសវាង
កុំឱ្យការខាំកើតមានឡើង។



ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន

សម្រាប់មូស



សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម ស្តីពីរបៀបដែលអ្នក
អាចការពារ ខ្លួនអ្នកកុំឱ្យសត្វមូស ខាំ និងជំងឺ
នានាបណ្តាលមកពីសត្វមូស សូមចូលមើល
[www.betterhealth.vic.gov.au/
protect-yourself-mosquito-
borne-disease](http://www.betterhealth.vic.gov.au/protect-yourself-mosquito-borne-disease)។

ដើម្បីទទួលបានឯកសារនេះជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀត សូមអ៊ីមែលទៅ
pph.communications@dhhs.vic.gov.au។

Authorised and published by the Victorian Government,
1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Australia, Department of Health,
December 2022

បោះពុម្ពដោយ Finsbury Green, Melbourne (2211311).



ត្រូវ ត្រៀមខ្លួន

សម្រាប់មូស



របៀបការពារខ្លួនអ្នក និង
គ្រួសាររបស់អ្នកពីសត្វមូស
ដែលចម្លងជំងឺនានា។



របៀបការពារខ្លួនអ្នកកុំឱ្យសត្វមូសខាំ



ប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសដែលមានសារធាតុ picaridin ឬ DEET នៅលើស្បែកដែលមិនបានគ្របដណ្តប់ទាំងអស់។



ពាក់សម្លៀកបំពាក់ដែល ធ្ងន់ល្មមសមស្រប ហើយមានពណ៌ជិតខ្មៅ ដើម្បីគ្របដណ្តប់ស្បែករបស់អ្នកក៏ដូចជាស្បែកជើង បិទជិតមានស្រោមជើងផងដែរ។ សត្វមូស អាចខាំតាមរយៈសម្លៀកបំពាក់រឹតតឹង។



ព្យាយាមកំណត់សកម្មភាព នៅក្រៅអគារ ប្រសិនបើមាន សត្វមូសច្រើននៅទីនោះ។



យកទឹកកខ្វក់ចេញពីជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នកដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឱ្យសត្វមូសបង្កាត់ពូជ។




ថ្នាំអុជបង្កើនផ្សែងបណ្តេញសត្វមូសក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរនៅក្នុងតំបន់តូចៗនៅក្រៅអគារ នៅទីកន្លែងដែលអ្នកប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីអង្គុយ ឬបរិភោគ។



ប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសលឿន ហើយដោតឧបករណ៍បណ្តេញសត្វមូស នៅក្នុងអគារ។



ដេកនៅក្នុងមុងការពារសត្វ មូស ប្រសិនបើអ្នកមិន មាន សំណាញ់ការពារសត្វល្អិត។



ទប់ស្កាត់កុំឱ្យសត្វមូស ចូលមកខាងក្នុងដោយប្រើ សំណាញ់ការពារសត្វល្អិតនៅលើបង្អួច និងទ្វារ។



ការជ្រើសរើស ថ្នាំបណ្តេញសត្វមូស

ថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសមានជាច្រើន ជាតិអន្ទិល សារធាតុអេស៊ីសូល និងស្នប់បាញ់។ ថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសដែលមានសារធាតុ picaridin ឬ DEET (Diethyltoluamide) គឺមានប្រសិទ្ធភាព បំផុត។ សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន ផលិតផលនានាដែលមានបង្គាប់ 10 ទៅ 20% គឺអាចការពារបាន។ បង្គាប់ថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសទាក់ទងនឹងភាពយូរអង្វែង មិនមែនប្រសិទ្ធភាពទេ។ ដូច្នេះត្រូវជ្រើសរើសបង្គាប់ទាបបំផុតសម្រាប់សេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នក និងលាបម្តងទៀតនៅពេលត្រូវការ។ សម្រាប់មនុស្សភាគច្រើន, 10-20% គឺល្អសមស្រប។

ប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វមូស

ដូចការពារកម្តៅថ្ងៃដែរ ថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតប្រសិនបើលាបនៅលើស្បែកដែលមិនបានគ្របដណ្តប់ទាំងអស់។ ត្រូវមានបំណងលាបស្តើងៗ ជាស្រទាប់រាបស្មើទៅលើស្បែកដែលមិនបានគ្របដណ្តប់ទាំងអស់។

ជាការសំខាន់ត្រូវលាបវាម្តងទៀត ជាពិសេសក្រោយពីហែលទឹក ឬបែកញើស ដោយសារតែថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសមិនជ្រាប ទឹកទេ។

ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងកុំឱ្យប៉ះភ្នែក និងមាត់របស់អ្នក នៅពេលលាប ព្រមទាំងកុំឱ្យក្មេងៗលាប ថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសដោយខ្លួនឯង។

សារធាតុ DEET អាចធ្វើឱ្យខូចខាតដល់សម្ភារៈប្លាស្ទិក ដូចជាផលិតផលសំយោគមិនជ្រាបទឹក និងខ្សែនាឡិកា។ ប្តូរទៅសារធាតុ picaridin ប្រសិនបើនេះជា ការព្រួយបារម្ភ។

សម្រាប់ក្មេងៗ សូមប្រើថ្នាំបណ្តេញសត្វមូសអ៊ីលពីលើ ឬបាញ់ទៅក្នុងក្បូង ដៃរបស់អ្នក ហើយបន្ទាប់មកលាបទៅលើស្បែករបស់ពួកគេ។ ធ្វើតាមការណែនាំដែលមាននៅលើស្លាក។

សម្អាតនៅជុំវិញផ្ទះរបស់អ្នក


សត្វមូសចូលចិត្តបង្កាត់ពូជនៅក្នុងទីកកខ្វក់។ កាត់បន្ថយទឹកនៅក្នុងថ្នក និងនៅជុំវិញស្ថានភាពផ្ទះ ពេលណាដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបាន។



សម្អាតដោយយកទឹកចេញ សូម្បីតែដំណក់ទឹកតូចៗនៅក្នុងកង់ឡានចាស់ៗ ចូ ដំណក់ផ្ទុះទឹក និងរថសណ្តោង។




ចាក់ចោល និងដាក់ជំនួស ទឹកថ្មីនៅក្នុងអាងទឹកបក្សី ចានគោដាក់ទឹកឱ្យសត្វចិញ្ចឹម និង វត្ថុដាក់ទឹកផ្សេងៗ យ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ម្តង។



កាត់ ស្មៅវែងៗ តុម្កដំណាំតូចៗ និងគម្លាតនានា។



រក្សាទប់មួនទឹក និងអាងហែលទឹករបស់អ្នកឱ្យបានស្អាត។



ពិនិត្យផ្ទុះទឹកឱ្យប្រាកដថាវាបិទជិត និងដាក់សំណាញ់ការពារកុំឱ្យសត្វមូសចូល និង/ឬ ដាក់សន្ទះបិទបើកនៅរាល់ពេលបើក រួមមានគម្របទប់ទឹកហៀរហ្ម។

